

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

x

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

Azonosító kód _____

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1.) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Fő tér 1.](#)

Város/Község: [Sopron](#)

Postai irányítószám: [9400](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok): [Dr. Sárvári Szabolcs](#)

Címzett: [Dr. Fodor Tamás](#)

Telefon: [99/515-100](#)

E-mail: -

Fax: [99/320-939](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.III mellékletet

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? [nem](#)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területe](#)

NUTS-kód [HU221](#)

b) Árbeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c) Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

[Vállalkozási szerződés\(ek\) épületfelújításokra](#)

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45453100-8**

További **45453000-7**

tárgyak:

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) **igen**

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? **nem**

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)

I. rész

Hermann Alice óvoda felújítása

II. rész

Balfi tagóvoda felújítása

III. rész

Kék óvoda felújítása

IV. rész

Király J. úti bölcsőde felújítása

V. rész

Szarvkői bölcsőde felújítása

VI. rész

Deák téri bölcsőde felújítása

VII. rész

Lackner iskola felújítása

VIII. rész

Központi gyerekkonyha felújítása

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) **nem**

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik a Kbt. 305. §. (3) bekezdése figyelembe vételével a teljesítéstől számított 30 napon belül.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

nem követelmény

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) **nem** Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.

Az előírt kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által benyújtandó igazolások:

P.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, az alábbi tartalommal:

- számlanyitás dátuma

- számláján 2007. január 1. után sorban álló tétel mutatkozott-e?

P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az utolsó két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek:

P1. Bármelyik számlavezető pénzügyintézetétől származó nyilatkozata alapján bármelyik számláján 2007. január 1. után sorban álló tétel mutatkozott.

P.2 Utolsó két lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív.

Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, a P.1 és a P.2 pontban foglalt alkalmassági követelményeknek külön - külön kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezése, valamint a műszaki vezetői jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatának a benyújtása.

M2. A Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés, épületfelújítás) beruházásainak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezésével), mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az ott meghatározott tartalommal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:

M1. együttesen nem rendelkeznek legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező a 244/2006. (XII.5.) kormányrendelet előírásainak megfelelő "MV-Ép/B" kategóriás felelős műszaki vezetővel magasépítés területén.

M2. az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 évben összességében nem rendelkeznek együttesen legalább 2 db, minimum nettó 1 millió forint értékű magasépítésre vagy épületfelújításra vonatkozó referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott **nem**

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott **igen**

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

x

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

Tárgyalásos

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás **x**

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

Az alábbiakban megadott részszerződések szerint (a részszerződéseket súlyozással kell megadni)

Szerződés

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? **nem**

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? **nem**

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 12.00

Kell-e fizetni a dokumentációért? **igen**

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 36.000.- Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ellenértékét (30.000.- Ft + Áfa) a PRO-VITAL 2000 Kft. K&H Bank Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára kell befizetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 12.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap)

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 12.00

Helyszín : PRO-VITAL 2000 Kft., 1118 Budapest, Késmárki u. 8.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) **nem**

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2009. július 22. 15.00 óra helyszíne: a Pro-Vital 2000 Kft. hivatalos helyiségében (1118 Budapest, Késmárki u. 8.)

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérő képviseletében eljáró Pro-Vital 2000 Kft. a dokumentáció vételárának átutalását tanúsító igazolás, valamint a kérelmező email címét tartalmazó dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelem fax (322-17-23) útján történő megküldését követően gondoskodik a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről munkanapokon 10-14 óráig,

az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-12 óráig a Kbt. 251. § (2) bekezdésének megfelelően.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen

V.7) Egyéb információk:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi iratait:
- Ajánlattételi határidő időpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bíralt módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott példánya másolata;

- egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány hitelesített másolata;

- Az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, másolati példánya.

2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy hitelesített másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes ajánlattevő készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállal.

3. A ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:

„Sopron – Többrészes felújítás - Tilos felbontani a határidő lejártáig.” - ezen kívül feltüntetendő a megajánlott rész száma!

Az „eredeti” ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatnak eredetinek kell lennie, az egyéb dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.

4. Minden ajánlattevőnek és a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben közreműködő alvállalkozónak a cégkivonattal egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy bankszámláit mely pénzügyintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó

levél vagy a bank - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is.

5. A pénzügyi igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.

6. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának időpontja óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

8. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.

9. Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az éves nettó egymilliárd forint árbevétel el nem érő ajánlattevők számára.

10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint biztosítja.

11.) Ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a dokumentáció mellékletét képező formanyomtatványon arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket a Kbt. 72. § előírásai szerint.

V.8) E hirdetés feladásának dátuma: 2009/06/30 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.

Postai cím: Késmárki u. 8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1118

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Császár Dániel

Telefon: +36-1-479-0094

E-mail: dcsaszar@provital2000.hu

Fax: +36-1-322-1723

Internetcím (URL): nincs

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.

Postai cím: Késmárki u. 8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1118

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Császár Dániel

Telefon: +36-1-479-0094

E-mail: dcsaszar@provital2000.hu

Fax: +36-1-322-1723

Internetcím (URL): nincs

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név: Pro-Vital 2000 Kft.

Postai cím: Késmárki u. 8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1118

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Császár Dániel

Telefon: +36-1-479-0094

E-mail: dcsaszar@provital2000.hu

Fax: +36-1-322-1723

Internetcím (URL): nincs

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 1 meghatározás vállalkozási szerződés

1) A rész meghatározása

Hermann Alice óvoda felújítása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45453000-7**

További **45453100-8**

tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

Hermann óvoda ablakcsere

1. Bontott ablakok elszállítása

5 m³

2. Vakolat pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig

283,7 m

3. Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig

111 m

4. Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezből vagy Plótiszol lemezzel, bármilyen kiterített szélességgel

Ablakpárkány egyvízoros 0,65 mm H, 15 cm kit.szél

111 m

5. Fa nyílászáró szerkezet bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között

193 m²

6. Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007

m³/m kikeményedett habtfogattal, külső – belső oldalon

Rögzítés poliuretán habbal (500 ml-es)

284 m

7. Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m terület felett

sorolva, 8x160x177 cm üveg k=1,1. 5 kamrás fehér

2 db

8. Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett sorolva 4x160x180 cm üveg k=1.1, 5 kamrás, fehér 6 db

9. Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett sorolva 2x160x180 cm üveg k=1.1, 5 kamrás, fehér 9 db

10. Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett sorolva 300x110 cm üveg k=1.1, 5 kamrás, fehér 2 db

11. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése
Takaróléc 70x3 mm
284 m

12. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton két rétegben, fehér vagy színes festékkel, sima felületen javítás
71 m²

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY

Befejezés 2009/08/20 (év/hó/nap)

5) További információ a részokről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 2 meghatározás **vállalkozási szerződés**

1) A rész meghatározása

Balfi tagóvoda felújítása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45453000-7**

További **45453100-8**

tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

Balfi óvoda tetőcsere

1. Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkaival, 5 m²/db munkaszint felületig

3 db

2. Törmelék konténerbe rakása, szállítással 6 km-re

16 m³

3. Betonacél-szerelés: 8-10 mm átmérőig

Betonacél B60.50 10 mm, szálaban

0,3 t

4. Vasbeton koszorú (gerendák) készítése, bármely keresztmetszettel, KK vagy K konzisztenciájú betonnal
C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,2
X0 környezeti osztályú
4 m³
5. Kémények, bármely kürtő belméretig, falazott kémény pillér, km. téglából, cementes mészhabarcsból tetőn kívül
1,8 m³
6. Párkányzat bontása
58 m
7. Koszorú hőszigetelés és zsaluzás (rögzítés külön tételben kiírva), függőleges felületen, felületen, földemperemeken km. téglából
12 m²
8. Koszorú hőszigetelése hőszigetelő elemekkel (rögzítéssel együtt), függőleges felületen, földemperemeken
24 m²
9. Falazott kéménypillér kályhafűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm² kürtő belméretig, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, tetőn kívül hézagolva
Kisméretű tömör téglá 25x12x6,5 cm l.o Hf30-cm, falazó, meszes cementhabarcs
1,2 m³
10. Fa tetőszerkezet bontása, 0,036 m³/m² famennyiségig
184 m²
11. Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m³/m² bedolgozott famennyiség között
Fűrészelt gerenda 150x200x-300x300 mm 3-6.5 m l.o.
240 m²
12. HUNGISOL A fóliaterítés és- felerősítés 10 cm-es átfedéssel
240 m²
13. Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá
Fenyő tetőléc 3-6.5 m hosszú 24x50 mm építő
240 m²
14. Deszkázás ereszdeszkázás, ereszlemez alá, zsaludeszkával
36 m²
15. Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig
36 m
16. Vakolat leverése, oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcs
36 m²
17. Vakolat leverése, homlokzatról 2,5 cm vastagságig
18 m²
18. Oldalfalvakolás belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen
Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal
18 m²
19. Homlokzatvakolat készítése sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen
Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal
18 m²

20. Homlokzati nemesvakolat felsőréteg készítése, 5 mm vastagságban, dörzsölt felülettel a meglévővel azonos színben

30 m²

21. Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25 % között

Hvb4-mb, belső, vakoló cementes mészhabarccsal

20 m²

22. Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt

Hvh-5mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal

8 m²

23. Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% alatt

Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal

16 m²

24. Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)

120 m²

25. Hornyolt cserépfedés égetett agyagcseréppel, normál kivitelben, 35-45 fok tetőhajlásszögig

TATAI hornyolt piros tetőcseré, hegyesvágású, 40x21 cm

240 m²

26. Taréjgerinc készítése égetett agyagcseréppel, száraz kúpelemmel

TATAI sima piros gerinccserép, 40x17,5x8 cm

32 m

27. Fém hófogó, hóvágó elhelyezése mindenféle fedésbe, hótehtől függően 1,4 db – 2,5 db/m²

120 db

28. Függő ereszcatorna bontása 50 cm kiterített szélességig

64 m

29. Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig

12 m

30. Függő ereszcatorna szerelése félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből

Függő ereszcatorna 0,55 mm HA, félkör szelvényű, 33 cm kit.szél.

64 m

31. Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezekből

Lefolyócső 0,55 mm HA, kör szelvényű, 33 cm kit.szél

12 m

32. Kéményszegély szerelés kéményhéalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 25-33 cm kiterített szélességgel

Fal- és kéményszegély 0,55 mm HA, 33 cm kit.szél.

6 m

33. Tetőkibúvó szerelése kéményhajlású tetőn, horganyzott acéllemezből

Tetőkibúvó, 0,55 mm HA, 50x60 cm

1 db

34. Talajnedvesség elleni utólagos falszigetelés szakaszosan, bitumenes csupaszlemezzel, két rétegben ragasztással, mázolásal
DUNABIT GV-4 üvegfátyolbetétes bitumenes lemez
15 m²

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) -----

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 3 meghatározás **Vállalkozási szerződés**

1) A rész meghatározása

Kék óvoda felújítása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45453000-7**

További **45453100-8**

tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

Kék óvoda ablakcsere

1. Bontott anyagok konténerbe rakása elszállítása lerakóhelyre

6 m³

2. Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig

250 m

3. Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig

250 m

4. Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezből vagy Plótiszol lemezzel, bármilyen kiterített szélességgel

Ablakpárkány egyvízoros 0,65 mm H, 15 cm kit.szél

40 m

5. Fa nyílászáró szerkezet bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között

100 m²

6. Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m³/m kikeményedett habtérfogattal, külső-belső oldalon

Rögzítés poliuretán habbal (500 ml-es)

280 m

7. Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag erkélyajtó elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,01-10,00 m terület között fehér, 5 kamrás, üveg: 1.1, 155x285 cm

3 db

8. Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag bejárati ajtó elhelyezése

(szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos

elhelyezéssel, tömítél nélkül, 6,01-10,00 m kerület között 5 kamrás, fehér bejárati ajtó, sz: 300 cm, m: 220 cm

6 db

9. Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag felülvilágító elhelyezése, bejárati vagy erkélyajtó fölé, előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig fehér, üveg: 1.1

6 db

10. Műanyag ablak elhelyezése kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett

műanyag 5 kamrás, üveg 1.1, közepen nyíló ablak, fehér 155x175 cm

25 db

11. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése

Takaróléc 70x3 mm

25 m

12. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése

Sorolóprofil 3 mm-es

25 m

13. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése

Sorolóprofil 90 fokos, acélbetéttel

25,5 m

14. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton két rétegben, fehér vagy színes festékekkel, sima felületen

Diszperzit belső falfesték, fehér 100

26 m²

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány

használandó) -----

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 4 meghatározás **Vállalkozási szerződés**

1) A rész meghatározása

Király J. úti bölcsőde felújítása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45453000-7**

További **45453100-8**

tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

Király J. úti bölcsőde

1. Föld és törmelék szállítása 6 km-re

6 m³

2. Földkitermelés helyben mozgatással

35 m3

3. Föld felrakása szállítóeszközre

35 m3

4. Homokos kavics ágyazat készítése és tömörítése

17 m3

5. Lépcsőszerkezetek bontása, vasbeton lépcső

2,2 m3

6. Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása, aljzatbeton vagy salakbeton

10 cm vastagságig

120 m2

7. Tükörkészítés, tömörítéssel

170 m3

8. CTt jelű stabilizált szemcsés talaj

15 m3

9. Kerti szegély építése

120 m

10. Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x8 cm-es, 20x10x6 cm-es méretű vagy 20x10x4 cm idomkövel

AB Hasáb útburkoló 20x10x8 cm-es, szürke

150 m2

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 5 meghatározás **Vállalkozási szerződés**

1) A rész meghatározása

Szarvkői bölcsőde felújítása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45453000-7**

További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

Szarvkői úti bölcsőde

1. Koszorúszaluzás párkány nélkül

3 m2

2. Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúculás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály

3 m3

3. Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel, talajosztály I-IV.

3 m³

4. Beton- sávalap készítése darus technológiával,

C 8/10-32/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8

3 m³

5. Betonacél-szerelés, 8-10 mm átmérőig

Betonacél B60.50 10 mm, szálaban

0,1 t

6. Vasbeton koszorú (gerendák) készítése, bármely keresztmetszettel, KK vagy K konzisztenciájú betonnal

C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,2

X0 környezeti osztályú

0,5 m³

7. Szerelőbeton készítése 5-10 cm vastagsági

C 8/10-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,2

1 m³

8. Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig, a felület vassimítóval eldolgozva, cementszórással

C 12/15-24/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8

X0 környezeti osztályú

1 m³

9. Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,

0,71-1,00 t/db tömeg között 125-ös

2 db

10. Falazat YTONG kézi falazóelemből, falazó, cementes mészhabarcsba vagy falazó, meszes cementhabarcsba falazva (fugavastagság 10 mm), 600x200x300 mm-es elemekkel

P4-0,6 jelű, 600x200x300 mm méretű elemekből, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs

25 m²

11. koszorú hőszigetelés és zsaluzás (rögzítés külön tételben kiírva), függőleges felületen, földemperemeken

YTONG koszorúelem, Pke-9 (50+40) jelű, 600x200x90 mm méretű elemekből

1,6 m²

12. Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,020 m³/m² bedolgozott famennyiségig

Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m. I. o.

10 m²

13. HUGNISOL A fóliaterítés és- felerősítés 10 cm-es átfedéssel

15 m²

14. Oldalfalvakolás, YTONG beltéri mész-cement vakolóhabarccsal, YTONG pórusbeton felületen, 10 mm vastagságban

YTONG beltéri vakolóhabarcs, fehér

38 m²

15. Baumit hőszigetelő alapvakolat készítése, kézi felhordással, 1 cm vastagságban

25 m²

16. Gipszkarton burkolás hézagolással mennyezeten

15 m²

17. Padlóburkolat mozaiklapból, 30x30 cm-es

Mozaiklap 30x30 cm, szürke

10 m²

18. Függő ereszcatorna szerelése félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből

Függő ereszcatorna 0,55 mm HA, félkör szelvényű, 33 cm kit.szél.

7 m

19. Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből

Lefolyócső 0,55 mm HA, kör szelvényű, 33 cm kit.szél.

3 m

20. Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag bejárati ajtó elhelyezése (szerelvénnyel, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,00 m kerületig

1 db

21. Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre, egyenes

Fenyő lambéria 1,00 m-ig

3 m²

22. Homlokzati műanyag alapú felület lekaparása

28 m²

23. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton két rétegben, fehér vagy színes festékekkel, sima felületen

fehér 100

28 m²

24. Talajnedvesség elleni szigetelés, oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel, egy rétegben, vízszintes felületen

10 m²

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 6 meghatározás [Vállalkozási szerződés](#)

1) A rész meghatározása

[Deák téri bölcsőde felújítása](#)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45453000-7**

További

tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

[Deák téri bölcsőde](#)

1. Törmelék felrakás szállítás 6 km-re
5 m³
 2. Födémfeltöltések bontása, homokfeltöltés
5 m³
 3. Betonajzatok és betonanyagú burkolatok bontása, aljzatbeton vagy 10 cm vastagsági
100 m²
 4. Betonacél-szerelés, előszerelt (hegesztett) armatúra beszerelése
Hegesztett acélháló 6x2,4 méteres, 50x150 mm-es osztás, 5,0x4,6 mm-es átmérő
0,3 t
 5. Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig, a felület fasimítóval eldolgozva
C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,4 X0
környezeti osztályú
5 m³
 6. Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok,
csaphornys vagy mozaikparketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve
100 m²
 7. Parkettafektetés kiegyenlített aljzatra, szalagparkettából, úsztatott padlóként
ragasztva
Szalagparketta 3mx137x15 mm, tölgy fedőréteggel, I.o. MUREXIN 579 D3
faenyvvel ragasztva
100 m²
 8. Parkettaburkolat gépi csiszolása, parkettalak rendszer felhordása
BONA TRAFFIC poliuretán vízbázisú parkettalakk, extrém igénybevételhez,
EAN: 7312790002410
100 m²
 9. Falszegélyezés keményfából, szegezve
Tölgy szegélycél (székléc) 27x15 mm I.o.
80 m
 10. Melegburkolat alatti aljzatbetonra párazáró réteg felhordása, egy rétegben
MUREXIN EP 70 BM epoxi gyanta, Termékkód: 0 7645 2
100 m²
 11. Felület előkészítése, részmunkák belső festéknél, előfestés, bármilyen padozatú
helyiségben
2,6 100 m²
 12. Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél, felület glettelése
műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes vakolt, tagolt
felületen
Supralux Tilatex beltéri glett, törtefehér, EAN: 5992452378057
 13. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton
két rétegben, fehér vagy színes festékekkel, tagolt felületen
CAPAROL Caparol Extra diszperziós belső falfesték, színes I.
260 m²
- 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetés
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2009/08/10 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

-----(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) -----

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 7 meghatározás [Vállalkozási szerződés](#)

1) A rész meghatározása

[Lackner iskola felújítása](#)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45453000-7**

További
tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

[Lackner iskola ablakcsere](#)

1. Bontott anyagok konténerbe rakása elszállítása lerakóhelyre

6 m³

2. Vakolat pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig

480 m

3. Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig

150 m

4. Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezből vagy Plótiszol lemezzel,
bármilyen kiterített szélességgel

Ablakpárkány egyvízoros 0,65 mm H, 15 cm kit.szél

150 m

5. Fa nyílászáró szerkezet bontása, faablak

288 m²

6. Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007

m³/m kikeményedett habtérfogattal, külső – belső oldalon

Rögzítés poliuretán habbal (500 ml-es)

470 m

7. Műanyag ablak felhelyezése kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel)

4,00 m terület felett

műanyag 5 kamrás, üveg=1,1 közepén nyíló ablak, fehér 128x177 cm

108 db

8. Műanyag ablak elhelyezése kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel)

4,00 m terület felett műanyag 5 kamrás, üveg=1,1 közepén nyíló ablak, fehér

152x177 cm

15 db

9. Nyílászárók beépítésnél lécek, kiegészítők elhelyezése

Takaróléc 70x3 mm

155 m

10. Nyílászárók beépítésénél lécek, kiegészítők elhelyezése

Sorolóprofil 3 mm-es

90 m

11. Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton
két rétegben, fehér vagy színes festékekkel, sima felületen

Diszperzit belső falfesték, fehér 100
50 m²

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY

Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről
------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) -----

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 8 meghatározás **Vállalkozási szerződés**

1) A rész meghatározása

Központi gyerekkönyha felújítása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45453000-7**

További
tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

1. Kalorifer csere, kazán kiépítésével együtt

1.1 Fűtési rendszer leürítése 1 klt

1.2. Megelevő fűtési vezeték és szerelvény elbontása NA20-NA100 méretek között,
15 kg

1.3. Megelevő HOKA 2x2-20-5-G hőcserélő kalorifer kibontása légtechnikai
vezetékéből, mérete:1200x1000x180 mm, 1 db

1.4. kalorifer beépítése régi helyére átalakító idomokkal,vízoldali ellenállásmax
3500Pa, teljesítménye: 198kW, légtérfogatáram:13.800 m³/h, 1 db

1.5. Kazán beépítése200kW teljesítményben, kalorifer kiszolgálásra 1 klt

1.6 Elektromos szerelés, vezérlés kialakítása kazán és szellőzés szabályozásához
1 klt

1.7. Gázvezeték kiépítése konyhából kazán ellátására,elzárók beépítésével,
megelevő vezetékre való rákötéssel, régi vezeték gáztalanításával 1 klt

1.8. Gázterv készítése,engedélyeztetése 1 klt

1.9 Szerelési munkálatok utáni kőműves javító munkálatok 1 klt

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2009/08/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről
------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) -----